

KENWOOD



FREEDOM THROUGH INNOVATION

Premium Mobile Entertainment Systems 2020

DMX – Smartphone Centric Receiver (Non DVD)

9 แนะนำ
จอแสดงผล HD ขนาด 10.1 นิ้วที่ทรงพลัง



DMX9720XS

▶ หน้า 4 - 7



8

USB Mirroring ในตัว

สำหรับทั้ง iPhone และ Android™ การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ



200mm Wide Panel DMX820WS

▶ หน้า 5, 10



DMX8020S



7

USB Mirroring สำหรับทั้ง iPhone และ Android™



200mm Wide Panel DMX719WBT

▶ หน้า 12



DMX7019BT



ใหม่ หน้าจอ Capacitive 8 นิ้ว
กับแผงหน้าปัดขนาด 230 มม.



230mm Wide Panel
DMX820WXS

▶ หน้า 11

5

รุ่นเริ่มต้น

ที่ Apple CarPlay และ Android Auto™



DMX5020S

▶ หน้า 13

2020

Multimedia Lineup

DDX – AV Receiver (with DVD)

DNX – Built-in Navigation, AV Receiver **GARMIN**

9

เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนแบบไร้สาย



200mm Wide Panel **DDX919WS**



DDX9019S ▶ หน้า 4, 5, 8



DNX9190S ▶ หน้า 4, 5, 9



8



DDX8020S



▶ หน้า 5, 10

5



DNX5180S



▶ หน้า 5, 9

7



200mm Wide Panel **DDX719WBT**



DDX7019BT



▶ หน้า 12

1

เล่น MPEG4 ได้สูงสุด 1920 x 1080p



DMX1025BT

▶ หน้า 14



4

เสียงคุณภาพสูงพร้อมฟังก์ชันBluetooth®



DDX419BT

▶ หน้า 13

9

DMX9720XS
DDX919WS / 9019S
DNX9190S




แนะนำ

จอแสดงผล HD ขนาด 10.1 นิ้วที่ทรงพลัง



DMX9720XS เลือกใช้จอแสดงผล HD ขนาด 10.1 นิ้วที่มีขนาดใหญ่เต็มตาและง่ายต่อการรับชมเพียงแค่เหลือบมอง



มากกว่า 2x ขนาดพื้นที่
ของจอแสดงผล 7 นิ้ว



ความคมชัดสูง

— พลังแห่งการแสดงผลออกอย่างล้นหลาม —

KENWOOD ซีรีส์ 9 มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive และ HD 1280 x 720 พิกเซลของ LCD ที่มีแสงไฟ LED backlight ความสว่างสูงและมุมมองที่กว้างกว่า




WVGA Display



800 x 480p

ความละเอียด 2.4x
ของจอแสดงผล WVGA

HD Display (9 Series)




1280 x 720p

DMX9720XS

ให้สีสดใสด้วยความคมชัดสูง

Optical Clear Adhesive (OCA) ถูกเพิ่มระหว่างหน้าจอสัมผัสและจอ LCD เพื่อกำจัดชั้นอากาศและระงับการสะท้อนแสงและแสงจ้า คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มความคมชัดและความสว่างและรักษาการมองเห็นของจอแสดงผลในสภาพแวดล้อมต่างๆ




DDX919WS DDX9019S DNX9190S

มุมมองที่กว้างขึ้น

— สวยงามจากทุกที่นั่น —

หน้าจอล CD ระบบ AAS ช่วยให้คุณมั่นใจได้มากขึ้น มุมมอง 170° ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ร่วมกับฟิล์มป้องกันที่ช่วยลดการสะท้อนและแสงจ้าจากแสงแดดคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพที่ชัดเจนแม้จาก ผู้โดยสารหรือเบาะหลัง



High-Resolution Audio


บันทึกรายละเอียดทั้งหมดจากศิลปินคนโปรดของคุณ
ทุกลมหายใจไปสู่ทัศนียภาพของเสียงที่ล้อมรอบพวกเขา

High-Resolution Audio เป็นเสียงคุณภาพสูง

เกินมาตรฐานซีดีและสามารถเล่นไฟล์เสียง 192kHz / 24 บิต

มันจับและแสดงรายละเอียดอย่างสวยงามและ

ความแตกต่างจากความที่สูญเสียถึงต่ำ



DMX9720XS

Hi-Res Audio Wireless



LDAC เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณเสียงที่สามารถส่งสัญญาณเสียงความละเอียดสูงผ่าน bluetooth

มันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วส่งข้อมูลประมาณ 3 เท่าของปริมาณข้อมูลเมื่อเทียบกับ bluetooth ทั่วไป codec (SBC) แหล่งเสียง

High-Resolution Audio สามารถประมวลผลได้โดยไม่ต้องแปลงให้ต่ำลงความถี่และจำนวนบิตที่ต่ำกว่า

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ไฟล์เสียง Hi-Res ที่เล่นได้

Audio Codec	รองรับสูงสุด
FLAC	192kHz / 24bit
WAV	192kHz / 24bit
DSD (DMX9720XS / DNX5180S only)	11.2MHz / 1bit

การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ

เติมเต็มระบบทั้งหมดของคุณด้วย KENWOOD

เติมเต็มระบบเสียงทั้งหมดของคุณด้วย Amplifiers X ซีรีส์และลำโพง KFC-XS1704 ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับ Hi-Res Audio

คุณสามารถดื่มด่ำกับประสบการณ์การฟังอย่างแท้จริงของ Hi-Res Audio ดูรายละเอียดที่หน้า 26 ถึง 27



X802-5

KFC-XS1704

Audiophile Grade Sound

เทคโนโลยีการปรับแต่งเสียง

Time Alignment

13 - Band EQ

3 - Way X'over Mode

High Voltage **5.0V** 3 Preouts (DNX5180S: 4.0V)

DMX9720XS

Parametric Equalizer

คุณสามารถปรับคุณสมบัติเสียงขั้นสูง เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงระดับ

มืออาชีพในรถของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของ


Q factor slope, ความถี่และ gain ที่ 14 จุดแยกกัน

(ทั่วไป: 9 / ด้านหน้า: 2 / หลัง: 2 / ซับวูฟเฟอร์: 1)

ด้วยการปรับตัวกรอง High and Low

สามารถส่งมอบเสียงที่สมจริงยิ่งขึ้น

Selection of Output



Selection of Filter

Setting of Q / Slope and Frequency / Gain

DMX9720XS DDX919WS DDX9019S DNX9190S

High Quality Audio Parts

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและใช้ส่วนที่ตัวเองและเลือกสรรอย่างระมัดระวัง

เช่น audio quality power supply capacitors, high quality coupling capacitors และโครงสร้างแผง

แบบ cross-shaped

- DMX9720XS
- DDX919WS / 9019S
- DNX9190S
- DDX8020S
- DMX820WS / 8020S
- DNX5180S

9

DMX9720XS



เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย





Smartphone Centric (Non DVD)



DMX9720XS

10.1 inch Capacitive Display
AV Receiver




Wireless Apple CarPlay

Apple CarPlay via USB

Apple CarPlay ช่วยให้ผู้ใช้ iPhone สามารถโทรออก ใช้งานแผนที่ ฟังเพลงและเข้าถึงข้อความได้เพียงแค่คำพูดหรือสัมผัส ด้วย iOS 12.0 ขึ้นไป แอปพลิเคชันการนำทางของคุณก็สามอย่าง เช่น Google Maps™ ได้รับการสนับสนุน. การเชื่อมต่อไร้สายสามารถใช้ได้กับ iPhones ที่รองรับ

คุณสมบัติแอปพลิเคชันและบริการบางอย่างอาจไม่มีในบางภูมิภาค สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่: www.apple.com/asia/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay



android auto



Android Auto via USB

Android Auto เป็นวิธีง่าย ๆ ในการใช้โทรศัพท์ Android ของคุณในรถยนต์. เครื่องเล่นของ KENWOOD ผสานรวมการควบคุมเสียงที่ใช้งานง่าย อินเทอร์เน็ตที่มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น Google Maps และอีกมากมาย

คุณสมบัติแอปพลิเคชันและบริการบางอย่างอาจไม่มีในบางภูมิภาค สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่: www.android.com/autor



Wireless Mirroring for Android

Wireless Mirroring เป็นโซลูชันที่ล้ำสมัยสำหรับการแสดงและควบคุมแอปพลิเคชันบนหน้าจอขนาดใหญ่ของผู้รับโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลหรือแม้แต่ว่าการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสมบัตินี้มีในโทรศัพท์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้



Driving Widget Home Screen

หน้าจอหลักขนาด 10.1 นิ้วประกอบด้วย Driving Widget และ Source Control Widget ซ้อนทับบนพื้นหลัง คุณสามารถย้ายเครื่องมือการปรับจูนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง


หรือขยาย Widget การควบคุมแหล่งที่มาเพื่อรับหน้าจอที่เหมาะสม

สำหรับการใช้งานง่ายของคุณ Driving Widget

เลือกได้จากนาฬิกา เข็มทิศ ดึงคำอวดไอโซเซอร์ ฯลฯ

ในขณะที่พื้นหลังสามารถเลือกได้จากอัลบั้ม

audio visualizer และภาพ





รองรับกล้องรอบคัน Around View Monitor

ออกแบบและผลิตโดย **E-LEAD**

ออฟชั่นเสริมกล้องรอบคัน Around View Monitor KCA-2020AVM สามารถเชื่อมต่อได้ ช่วยเหลือคุณในที่จอดรถแคบ ๆ ด้วยมุมมองแบบ bird's-eye view 360 องศา



AVM ด้านหลัง ด้านข้าง ด้านหน้า

HD Rear / Front Camera Input

กล้อง CMOS-740HD ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม สามารถเชื่อมต่อกับอินพุตกล้องด้านหลังหรือด้านหน้าของเครื่องรับ โดยแสดงภาพเป็น HD จริง 1280 x 720 พิกเซล บนหน้าจอขนาดใหญ่

ดูรายละเอียดที่หน้า 22



KCA-2020AVM



CMOS-740HD

Advanced Camera Solutions

All for your comfort and safety

รองรับกล้องได้ 4 กล้อง

DMX9720XS มีคุณสมบัติรองรับกล้อง 4 ตัว ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเต็มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและความปลอดภัย คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพ KENWOOD (แยกจำหน่าย DRV-N520) (หรือกล้องหน้า), มุมมองด้านหลังและกล้องมุมมอง (ซ้าย / ขวา) การตั้งค่าประเภทกล้องและการสลับการแสดงผลระหว่างกล้อง 4 ตัวสามารถสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ของตัวเครื่อง



AV input สามารถกำหนดให้เป็น input กล้องตัวที่ 4 ได้




Dash Cam + Rear Camera + Blind View Cameras

Front & Rear + Blind View Cameras

Dash Cam Link with DRV-N520


กล้องบันทึกภาพเสริม DRV-N520 เชื่อมต่อกับ DMX9720XS ได้อย่างง่ายดาย เปิดใช้งานวิดีโอที่บันทึกไว้ แสดงและดำเนินการจากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ พร้อมกับ ADAS แบบง่าย, Advanced Driver Assistance System และเทคโนโลยีการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุล่าสุด

ดูรายละเอียดที่หน้า 22



กลไกแบบลอยตัวพร้อมการปรับตำแหน่งแบบ 3 ทิศ

กลไกการลอยที่แข็งแรงสร้างการสั่นสะเทือนน้อยลงแม้บนถนนขรุขระมันสามารถติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องงัดของพาเนลคัสเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตำแหน่งของจอแสดงผลใน 3 วิธีดังต่อไปนี้เพื่อให้คุณสามารถใส่หน้าจอขนาดใหญ่ในยานพาหนะได้มากขึ้น



Music Mix – สตรีมเพลงระดับคุณภาพสูงได้ถึง 5 เครื่อง ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง



ไฟล์วิดีโอ Full HD ที่เล่นได้

Video Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p
H.264	1920 x 1080p
MKV	1920 x 1080p
WMV	1920 x 1080p

USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย

ดูหน้า 14.

9

DDX919WS / 9019S
DNX9190S

200mm Wide Panel

DDX919WS

HD Capacitive Display AV Receiver



DDX9019S



HD Capacitive Display AV Receiver



All in One The Ultimate 3-Way Smartphone Integration



Wireless Apple CarPlay & Apple CarPlay via USB



Android Auto via USB






Wireless Mirroring for Android



วิดเจ็ตหลากหลาย ในหน้าจอหลักที่ปรับแต่งเองได้

คุณสามารถเลือกวิดเจ็ตได้ 4 รูปแบบจากนาฬิกา รูปหน้าปกอัลบั้มที่กำลังเล่น เพลง รูปถ่าย audio Visualizer, เข็มทิศ, การนำทางแบบเสียงต่อเสียง (DNX9190S เท่านั้น) ฯลฯ วางไว้ในช่องว่างที่ระบุและสร้างหน้าจอหลักของคุณเองด้วยวิดเจ็ตสูงสุด 3 รายการ



Music Mix – สตรีมเพลงระดับคุณภาพสูงได้ถึง 5 เครื่อง

สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ได้สูงสุด 5 เครื่องพร้อมกัน เข้ากับเครื่องเล่น คุณสามารถผลิตเพลงกับการสตรีมเสียงได้เพียงสลับอุปกรณ์ไปมาระหว่างเพื่อนๆของคุณ

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง

สามารถสลับโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ 2 เครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อรับสาย ยังรวมถึงการรับสัญญาณที่มีคุณภาพดีขึ้นโดยใช้

Wideband Speech Hands-free Profile ver.1.7



DNX9190S

HD Capacitive Display AV Navigation



นำทางคุณด้วย



ด้วยซอฟต์แวร์นำทาง Garmin ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม มีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายเพื่อให้คุณจับจ้องขึ้นชั้น Photo Real Junction View และ Lane Assist

5

DNX5180S



DNX5180S

6.8 inch WVGA Clear-coated Resistive Display AV Navigation



Advanced Camera Solutions

รองรับกล้องรอบคัน Around View Monitor

ออกแบบและผลิตโดย WHETRON

อุปกรณ์เสริม High Definition Around View Monitor รุ่น PVM2018HD สามารถใช้งานได้มุมมอง 360° bird's-eye view ช่วยให้คุณจอดรถในที่แคบ



AVM

Rear View



PVM2018HD

รองรับกล้องได้ 3 กล้อง

นอกจากกล้องด้านหลังและ KENWOOD dash cam (แยกจำหน่าย DRV-N520) (หรือกล้องด้านหน้า) สามารถเชื่อมต่อกล้องจุดบอด (ซ้าย / ขวา) รองรับเซ็นเซอร์ระยะจอดรถกล้องหลัง AV Input สามารถกำหนดให้เป็น Input กล้องตั้งที่ 3 ได้



Dash Cam Link with DRV-N520

อุปกรณ์เสริมกล้องบันทึก DRV-N520 เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น KENWOOD ซีรีส์ ช่วยให้เราสามารถแสดงวิดีโอ ที่บันทึก และดำเนินการจากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ไว้ได้อย่างง่ายดาย



ดูรายละเอียดหน้า 22



Apple CarPlay via USB

androidauto

Android Auto via USB



ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free และ Audio Streaming ได้ถึง 2 เครื่อง



Dash Cam Link with DRV-N520 ดูรายละเอียดหน้า 22

DDX919WS / DDX9019S / DNX9190S / DNX5180S — คุณสมบัติทั่วไป



พอร์ต USB คู่

เล่นเพลงจากพอร์ต USB หนึ่งพอร์ตและใช้อีกพอร์ตเพื่อเล่นอุปกรณ์อื่นของคุณ



ไฟล์วิดีโอ Full HD ที่เล่นได้

Video Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p
H.264	1920 x 1080p
MKV	1920 x 1080p
WMV	1920 x 1080p

USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย ดูหน้า 14

8

DDX8020S
DMX820WS / 8020S



200mm Wide Panel



DMX820WS Smartphone Centric (Non DVD)
7.0 inch WVGA Capacitive Display AV Receiver



DDX8020S / DMX8020S Smartphone Centric (Non DVD) 7.0
inch WVGA Clear-coated Resistive Display AV Receiver



USB Mirroring ในตัวสำหรับทั้ง iPhone และ Android การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่สมบูรณ์แบบ





USB Mirroring สำหรับทั้ง iPhone และ Android

USB Mirroring แสดงภาพ iPhone หรือ Android ของคุณบนหน้าจอขนาดใหญ่ของเครื่องเล่น KENWOOD ด้วยเสียงที่น่าประทับใจ คุณสามารถควบคุมคุณโทรศัพท์ Android ของคุณบนหน้าจอตัวรับ เพียงติดตั้ง App "Mirroring for KENWOOD" บนสมาร์ตโฟนของคุณและเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณผ่าน USB และ Bluetooth



Apple CarPlay via USB




Android Auto via USB



DMX820WS

หน้าจอ Capacitive

จอแสดงผลกระจกใสเต็มจอพร้อมฟังก์ชันการสัมผัสสัมผัสจากปลายนิ้ว



สตรีมเพลงระดับคุณภาพสูงได้ถึง 5 เครื่อง

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง



ไฟลด์วิดีโอ Full HD ที่เล่นได้


Video Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p
H.264	1920 x 1080p
MKV	1920 x 1080p
WMV	1920 x 1080p

USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output



รองรับกล้องรอบคัน Around View Monitor

อุปกรณ์เสริมระบบ Around View Monitor รุ่นKCA-2020AVM สามารถเชื่อมต่อได้



รองรับกล้องได้ 3กล้อง

สำหรับกล้องหลัง, กล้องหน้า และกล้องมุมอับ (ซ้าย / ขวา)

AV Input สามารถกำหนดให้เป็น Input กล้องตัวที่ 3 ได้



RGB Navigation Interface

สำหรับใช้งานร่วมกับกล่องระบบนำทางบุคคลที่ 3



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย

ดูหน้า 14

8

DMX820WXS

จอแสดงผล Capacitive ขนาด 8 นิ้วใหม่พร้อมแผงหน้าปิดขนาด 230 มม




230mm Wide Panel

Smartphone Centric (Non DVD)

DMX820WXS

8 inch WVGA Capacitive Display
AV Receiver



Apple CarPlay via USB

androidauto Android Auto via USB

USB Mirroring for Android

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Mirroring OA for KENWOOD"
บนโทรศัพท์ Android ของคุณและเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นผ่าน USB
และ Bluetooth




เหมาะสำหรับรถยนต์ TOYOTA บางรุ่นที่ถูกเลือก

แผงหน้าปิดที่พอดีกับ Toyota HiLux และ Corolla Altis จำหน่ายแยกต่างหาก
SK-AP820HI แผงหน้าปิดสำหรับ DMX820WXS สำหรับ Toyota HiLux (GUN185, 2015 -, พวงมาลัยขวา)
SK-AP820AL แผงหน้าปิดสำหรับ DMX820WXS สำหรับ Toyota Corolla Altis (E170, 2014 - 2018, พวงมาลัยขวา)

Plug and Play

ช่องต่อแผงด้านหลังเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Plug and Play สำหรับ TOYOTA รุ่นที่ถูกเลือก

การคอนโทรลผ่านสวิตช์คอนโทรลบนพวงมาลัยโดยตรง
อินเตอร์เฟซ 1 และ 2*



ช่องต่อไฟ/ลำโพง


ช่องต่อเสาอากาศ
FM / AM

*รองรับปลั๊กคอนโทรลพวงมาลัย 2 ประเภทสำหรับ Toyota

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย KENWOOD ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรุ่นแต่ละรุ่น

ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช่Toyota

CA-AP820UN ชุดสายไฟเสริมสำหรับติดตั้ง DMX820WXS ลงในรถยนต์ที่ไม่ใช่ Toyota สามารถใช้ได้.



โพลีวิดีโอ Full HD ที่เล่นได้


Video Codec	รองรับสูงสุด	Audio Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p	FLAC	192kHz / 24bit
H.264	1920 x 1080p	WAV	192kHz / 24bit
MKV	1920 x 1080p		
WMV	1920 x 1080p		

USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output

13-Band Equalizer & Time Alignment



การออกแบบตัวเครื่องสั้น



ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free และ Audio Streaming



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย

ดูหน้า 14

7

DDX719WBT / 7019BT
DMX719WBT / 7019BT



200mm Wide Panel

DDX719WBT

DMX719WBT

Smartphone Centric (Non DVD)

7.0 inch WVGA Capacitive Display AV Receiver



DDX7019BT

DMX7019BT

Smartphone Centric (Non DVD)

7.0 inch WVGA Clear-coated Resistive Display AV Receiver



USB Mirroringสำหรับทั้ง iPhone และ Android

USB Mirroring แสดงโทรศัพท์ iPhone หรือ Android ของคุณบนหน้าจอขนาดใหญ่ของเครื่องเล่น KENWOOD พร้อมเสียงที่น่าประทับใจ คุณสามารถควบคุมโทรศัพท์ Android ของคุณบนหน้าจอเครื่องเล่น

เพียงติดตั้งแอปพลิเคชัน "Mirroring for KENWOOD"


บนสมาร์ทโฟนของคุณ และเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณผ่าน USB และ Bluetooth



DDX719WBT DMX719WBT

จอแสดงผล Capacitive

จอแสดงผลกระจกใสเต็มจอพร้อมฟังก์ชันการสัมผัสสัมผัสหลายด้าน



สตรีมเพลงระดับคุณภาพสูงได้ถึง 5 เครื่อง

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง



DMX719WBT DMX7019BT

พอร์ต USB คู่



ไฟล์วิดีโอ Full HD ที่เล่นได้

Video Codec	รองรับสูงสุด	Audio Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p	FLAC	96kHz / 24bit
H.264	1920 x 1080p	WAV	96kHz / 24bit
MKV	1920 x 1080p		
WMV	640 x 480p		

USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output

เทคโนโลยีการปรับแต่งเสียง

Time Alignment

13 - Band EQ

3 - Way X'over Mode

High Voltage 4.0V 3 Preouts



รองรับกล้องรอบคัน Around View Monitor

อุปกรณ์เสริมระบบ Around View Monitor รุ่นKCA-2020AVM สามารถเชื่อมต่อได้



รองรับกล้องได้ 2กล้อง

พร้อมเส้นระยะช่วยจอด



RGB Navigation Interface

สำหรับใช้งานร่วมกับกล่องระบบนำทางบุคคลที่ 3



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย

ดูหน้า 14

5

DMX5020S



Smartphone Centric (Non DVD)

DMX5020S

6.8 inch WVGA Capacitive Display AV Receiver

4

DDX419BT




DDX419BT

6.2 inch WVGA Clear-coated Resistive Display AV Receiver

จอแสดงผลความคมชัดสูง

Viewing Angle Adjustment ช่วยให้คุณสามารถปรับมุมมองได้ 5 รูปแบบในการทำหน้าที่จอแสดงผลยิ่งขึ้น

โมเดลพื้นฐานพร้อม Apple CarPlay & Android Auto ผ่าน USB



androidauto

USB Mirroring สำหรับ Android

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Mirroring OA for KENWOOD"

บนโทรศัพท์ Androidของคุณ และเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นผ่าน USB และ Bluetooth



SCAN สำหรับ ดาวน์โหลด App



ไฟลด์วิดีโอ Full HD ที่เล่นได้

Video Codec	รองรับสูงสุด	Audio Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p	FLAC	192kHz / 24bit
H.264	1920 x 1080p	WAV	192kHz / 24bit
MKV	1920 x 1080p		
WMV	1920 x 1080p	USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output	

13-Band Equalizer & Time Alignment



ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free และ Audio Streaming



การออกแบบตัวเครื่องสั้น

ความลึกเพียง 75 มม. เพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่นมากขึ้น



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย ดูหน้า 14

เสียงคุณภาพสูงพร้อมฟังก์ชัน Bluetooth



รองรับ KENWOOD Remote App

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "KENWOOD Remote" เพื่อเปลี่ยน Source AV ต่างๆ หรือปรับการตั้งค่าเสียง เช่น Time Alignment หรือ 13-Band EQ จากสมาร์ตโฟนของคุณ



Digital Time Alignment & 13-Band Equalizer

Bass Boost

สร้างเสียงเบสที่กุ่มลึก ปรับได้ 5 ระดับ

Drive Equalizer

ลดเสียงรบกวนในการขับขี่โดยการเพิ่มความถี่เฉพาะ

High Voltage 4.0V 3 Preouts

พร้อมที่จะเพิ่มเติมระบบเสียงของคุณหรือยัง ใช้ amplifiers และลำโพงของ KENWOOD ร่วมกันเพื่อสัมผัสความบันเทิง KENWOOD ที่แท้จริง



สตรีมเพลงระดับคุณภาพสูงได้ถึง 5 เครื่อง

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง



รองรับกล้องได้ 2 กล้อง

พร้อมเส้นกะระยะช่วยจอด



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย

ดูหน้า 14



RGB Navigation Interface

 สำหรับใช้งานร่วมกับกล่องระบบนำทางบุคคลที่ 3

DMX1025BT



Right-Side Key Layout



Smartphone Centric (Non DVD)

DMX1025BT

6.8 inch WVGA Capacitive Display
AV Receiver



เล่น MPEG4 ได้สูงสุด 1920 x 1080p

Video Codec	รองรับสูงสุด	Audio Codec	รองรับสูงสุด
MPEG4	1920 x 1080p	FLAC	192kHz / 24bit
H.264	1920 x 1080p	WAV	192kHz / 24bit
MKV	1920 x 1080p		

USB สามารถส่งภาพไปจอหลังผ่าน video output

13-Band Equalizer & Time Alignment

USB Mirroring สำหรับ Android

แสดงและควบคุมโทรศัพท์ Android ของคุณใน

หน้าจอขนาดใหญ่ของ DMX1025BT คุณภาพเสียงที่นำประทับใจ .

เพียงดาวน์โหลดแอป "Mirroring OB for KENWOOD" บนโทรศัพท์ Android

ของคุณและเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นผ่าน USB และ Bluetooth



SCAN สำหรับ คาร์มโหนด App

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free และ Audio Streaming

Dash Cam Link

DMX1025BT สามารถ
เชื่อมต่อกับกล้องบันทึกเสริม
dash cam DRV-MN1025 กล้องหน้าและหลัง
วิดีโอที่บันทึกสามารถแสดงได้
และดำเนินการจากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ของ
ตัวเครื่อง

ดูรายละเอียดที่หน้า 22


จอแสดงผล Capacitive 6.8 นิ้ว

จอแสดงผลกระจกใสพร้อมฟังก์ชันการสัมผัสจากปลายนิ้ว

การออกแบบตัว

เครื่องสั้น

75mm



รองรับระบบคอนโทรลพวง

มาลัย คู่ด้านล่าง



ระบบคอนโทรลพวงมาลัย


ข้อมูล Connector สำหรับยานพาหนะญี่ปุ่น และเกาหลี

TOYOTA (20P)	TOYOTA (28P)	TOYOTA (26P)	TOYOTA (10P+6P)	HONDA (20P-A)	HONDA (20P-B)	HONDA (24P-A)	HONDA (24P-B)	NISSAN (16P-A)	NISSAN (20P)
Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray
NISSAN (16P-B)	MITSUBISHI (20P)	MAZDA (24P)	SUBARU (20P)	SUBARU (8P)	SUZUKI (20P)	ISUZU (16P)	HYUNDAI / KIA (24P-A)	HYUNDAI / KIA (24P-B)	
Input 1 : Green Input 2 : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2* : Purple ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	Input 1 : Green Input 2 : NC ST REMOTE GND : Gray	

ข้อมูลสำหรับแต่ละ:
ยานพาหนะ-สีสายลวดตรวจสอบ
โดย JVCKENWOOD Asia
สำนักงานใหญ่และอาจมี
คอนโทรลคือเชื่อมต่อกับชุด
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย KENWOOD
ท้องถิ่นของคุณสำหรับรายละเอียด


ตำแหน่งของ Steering Remote Connector

หากยานพาหนะติดตั้ง OEM
Steering remote control
ตัวปลั๊กต่อกับไปจะอยู่ในคอนโซล




วิธีการดู Steering Remote Connector

ภาพปลั๊ก Steering remote ด้านบน
เป็นมุมมองของปลั๊กที่ติดมากับรถ
(โดยดูทิศทางตามลูกศรในภาพ)



สายสีของพวงมาลัย (มาทักกล่องสินค้า)

- ค้นหาขั้วต่อ Steering Remote
รถของท่านที่มีรูปร่างเหมือนกันในรูปด้านบนภายในคอนโซล
- เชื่อมต่อกับ "Input 1", "Input 2" และ "ST REMOTE GND" กับ
สายที่แสดงด้วยสีที่ตรงกันในรายการตัวเชื่อมต่อด้านบน



ตารางเปรียบเทียบสเปค

DMX9720XS

DDX919WS

DDX9019S

DNX9190S



200mm Wide Panel



ระบบนำทางที่ติดตั้งในตัว GARMIN.

	DMX9720XS	DDX919WS	DDX9019S	DNX9190S
ระบบนำทางที่ติดตั้งในตัว GARMIN.	—	—	—	มี
เครื่องเล่น DVD/CD	—	มี	มี	มี
จอแสดงผล	ขนาด / ความละเอียด	10.1" / 1280 x 720	6.8" / 1280 x 720	6.8" / 1280 x 720
	ประเภทของหน้าจอสัมผัส	Capacitive	Capacitive	Capacitive
Smartphone Integration	Built-in Wi-Fi	มี	มี	มี
	Apple CarPlay	Wireless & via USB	Wireless & via USB	Wireless & via USB
	Android Auto	via USB	via USB	via USB
	Mirroring ไร้สายสำหรับ Android	มี	มี	มี
	USB Mirroring	—	—	—
	ระบบ Hands Free ด้วย Bluetooth	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง
	การสตรีมมิ่งเพลงด้วย Bluetooth	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)
	KENWOOD Remote App	—	—	—
	ไมโครโฟน Hands Free	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก
	USB Interface	ช่องต่อ USB	x 1	x 2
ตัวถอดรหัสวิดีโอ		MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV
ตัวถอดรหัสเสียง		FLAC / WAV / DSD / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
ระบบเสียง	Hi-Res Audio Wireless / Hi-Res Audio	มี / มี	— / มี	— / มี
	Parametric EQ / Graphic EQ	มี / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band
	Time Alignment / 3-Way X'Over	มี / มี	มี / มี	มี / มี
	Preout	5.0V / 3 Preouts	5.0V / 3 Preouts	5.0V / 3 Preouts
อุปกรณ์ต่อพ่วง การเชื่อมต่อ	ช่องต่อ HDMI	มี	มี	มี
	รองรับ Around View Monitor	Yes (KCA-2020AVM)	Yes (PVM2018HD)	Yes (PVM2018HD)
	Dash Cam Link	DRV-N520	DRV-N520	DRV-N520
	Camera Input / AV Input / Video Output	x 4 ¹ / x 1 / x 1	x 3 ² / x 1 / x 1	x 3 ² / x 1 / x 1
	ช่องต่อ HD Camera	ใช่ (หลัง / หน้า)	—	—
	ระบบคอนโทรลพวงมาลัย	มี	มี	มี
	ช่องต่อ Navigation RGB	—	มี ³	มี ³

* 1: อินพุต AV สามารถกำหนดให้เป็นอินพุตกล้องตัวที่ 4 ได้ * 2: อินพุต AV สามารถกำหนดให้เป็นอินพุตกล้องตัวที่ 3 ได้ * 3: ไม่มีในอินเดีย

ตารางเปรียบเทียบสเปค

DMX820WS

DDX8020S



DMX8020S

DMX820WXS


DDX719WBT



200mm Wide Panel
























8 นิ้ว 230mm Wide Panel



200mm Wide Panel

Built-in Navigation		—	—	—	—	—
เครื่องเล่น DVD/CD	—	มี	—	—	มี	—
จอแสดงผล	ขนาด / ความละเอียด	7.0" / 800 x 480	7.0" / 800 x 480	7.0" / 800 x 480	8.0" / 800 x 480	7.0" / 800 x 480
	ประเภทจอหน้าจอสัมผัส	Capacitive	Clear-coated Resistive	Clear-coated Resistive	Capacitive	Capacitive
Smartphone Integration	Built-in Wi-Fi	—	—	—	—	—
	Apple CarPlay	via USB	via USB	via USB	via USB	—
	Android Auto	via USB	via USB	via USB	via USB	—
	Mirroring ไร้สายสำหรับ Android	—	—	—	—	—
	USB Mirroring	สำหรับ iPhone และ Android	สำหรับ iPhone และ Android	สำหรับ iPhone และ Android	สำหรับ Android	สำหรับ iPhone และ Android
	ระบบ Hands Free ด้วย Bluetooth	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	มี	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง
	การสตรีมมิ่งเพลงด้วย Bluetooth	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	มี	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)
	KENWOOD Remote App	—	—	—	—	—
	ไมโครโฟน Hands Free	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก
	USB Interface	ช่องต่อ USB	x 1	x 1	x 1	x 1
ตัวถอดรหัสวิดีโอ		MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV
ตัวถอดรหัสเสียง		FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
Hi-Res Audio Wireless / Hi-Res Audio		— / มี	— / มี	— / มี	— / —	— / —
ระบบเสียง	Parametric EQ / Graphic EQ	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band
	Time Alignment / 3-Way X'Over	มี / มี	มี / มี	มี / มี	มี / —	มี / มี
	Preout	5.0V / 3 Preouts	5.0V / 3 Preouts	5.0V / 3 Preouts	4.0V / 3 Preouts	4.0V / 3 Preouts
	ช่องต่อ HDMI	—	—	—	—	—
อุปกรณ์ต่อพ่วงการเชื่อมต่อ	รองรับ Around View Monitor	มี (KCA-2020AVM)	มี (KCA-2020AVM)	มี (KCA-2020AVM)	—	มี (KCA-2020AVM)
	Dash Cam Link	—	—	—	—	—
	Camera Input / AV Input / Video Output	x 3 ² / x 1 / x 1	x 3 ² / x 1 / x 1	x 3 ² / x 1 / x 1	x 1 / x 1 / x 1	x 2 / x 1 / x 1
	ช่องต่อ HD Camera	—	—	—	—	—
	ระบบคอนโทรลวงวนท้าย	มี	มี	มี	มี	มี
	ช่องต่อ Navigation RGB	มี	มี	มี	—	มี ³

DMX719WBT	DDX7019BT	DMX7019BT	DNX5180S	DMX5020S	DDX419BT	DMX1025BT
						
200mm Wide Panel						
—	—	—	มี	—	—	—
—	มี	—	มี	—	มี	—
7.0" / 800 x 480	7.0" / 800 x 480	7.0" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480	6.2" / 800 x 480	6.8" / 800 x 480
Capacitive	Clear-coated Resistive	Clear-coated Resistive	Clear-coated Resistive	Capacitive	Clear-coated Resistive	Capacitive
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	via USB	via USB	—	—
—	—	—	via USB	via USB	—	—
—	—	—	—	—	—	—
สำหรับ iPhone และ Android	สำหรับ iPhone และ Android	สำหรับ iPhone และ Android	—	สำหรับ Android	—	สำหรับ Android
ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	มี	ระบบ Hands Free โทรศัพท์ 2 เครื่อง	มี
ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	มี	มี	ระบบ Music Mix (5 อุปกรณ์)	มี
—	—	—	—	—	มี	—
ไมโครโฟนภายนอก	ในตัว	ในตัว	ไมโครโฟนภายนอก	ไมโครโฟนภายนอก	ในตัว	ไมโครโฟนภายนอก
x 2 	x 1	x 2 	x 2 	x 1	x 1	x 1
MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV 	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV 	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV 	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV 	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV / WMV 	MPEG1, 2 / DivX®	MPEG1, 2, 4 / H.264 / MKV 
FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / DSD / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
— / —	— / —	— / —	— / Yes	— / —	— / —	— / —
— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band	— / 13 Band
มี / มี	มี / มี	มี / มี	มี / มี	มี / —	มี / —	มี / —
4.0V / 3 Preouts	4.0V / 3 Preouts	4.0V / 3 Preouts	4.0V / 3 Preouts	2.0V / 3 Preouts	4.0V / 3 Preouts	2.0V / 3 Preouts
—	—	—	—	—	—	—
มี (KCA-2020AVM)	มี (KCA-2020AVM)	มี (KCA-2020AVM)	—	—	—	—
—	—	—	DRV-N520	—	—	DRV-MN1025
x 2 / x 1 / x 1 	x 2 / x 1 / x 1 	x 2 / x 1 / x 1 	x 2 / x 1 / x 1 	x 1 / x 1 / x 1	x 2 / x 1 / x 1 	x 1 / x 1 / x 1
—	—	—	—	—	—	—
มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี
มี*3	มี*3	มี*3	—	—	มี*3	—

ALL FOR YOUR SAFETY AND PEACE OF MIND

ตัวเลือกกล้องบันทึกที่หลากหลายนของ KENWOOD Dash Cam และกล้องด้านหน้า / กล้องด้านหลัง



กล้องบันทึกติดรถยนต์หน้าและหลัง ด้วยความสามารถของ Wireless LAN



DRV-A700W DRV-A501W

2 กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลัง

ด้วยมุมมองภาพที่กว้างเป็นพิเศษ

การเพิ่มกล้องด้านหลังเสริม (KCA-R100) ให้กับ DRV-A700W / A501W ให้ภาพที่ชัดเจน การมองเห็นที่จำเป็นเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการชนท้าย ด้วยกล้อง 2 ตัวสามารถบันทึกด้านหน้าได้ และภาพด้านหลังพร้อมกัน โดยให้มุมมองกว้างครอบคลุมที่ความคมชัดระดับ Full HD



DRV-A700W DRV-A501W DRV-A301W

Wireless Smartphone Link (WirelessLAN)

แอปพลิเคชัน KENWOOD DASH CAM MANAGER

ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องบันทึกได้อย่างง่ายดาย และเรียกดูวิดีโอที่บันทึก สามารถเข้าถึงมุมมองสดแบบเรียลไทม์จากสมาร์ตโฟนของคุณ ด้วยวิธีที่ใช้งานง่าย โดยการดาวน์โหลดวิดีโอ / ไฟล์ภาพลงในสมาร์ตโฟนของคุณ คุณสามารถทำการตรวจสอบเส้นทางที่บันทึกด้วย Google map ด้วยข้อมูล GPS เช่นความเร็ว, G-sensor และระยะทางและแท็กวิดีโอ เพื่อ share ใน Social media ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) บนสมาร์ตโฟนของคุณ




Video Playback

GPS Information with Google Maps

Sharing Videos



เส้นทแยงมุม 161°



เส้นทแยงมุม
DRV-A700W: 154°
DRV-A501W: 126°



Rear (KCA-R100)



Front (DRV-A700W / A501W)



DRV-A700W DRV-A501W

Wide Quad HD Recording - ความละเอียดพิกเซลมากกว่า 1.8 เท่าของ Full HD 1.8


ด้วยเซ็นเซอร์ CMOS 3.7 ล้านพิกเซล DRV-A700W / A501W บันทึกวิดีโอ Wide Quad HD ที่ 30fps 1.8

เท่าของพิกเซล Full HD ทำให้สามารถบันทึกและเล่นไฟล์ความละเอียดสูงสุด

* ต้องการเชื่อมต่อกล้องด้านหลังเสริม (KCA-R100) คุณสามารถบันทึกทิศทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันได้ถึงสี่ในคุณภาพระดับ Full HD


Full HD

2 Megapixel



1920 x 1080p

3.7 Megapixel




2560 x 1440p

DRV-A700W DRV-A501W DRV-A301W

Quick Release Magnetic Mount

ตัวยึดแม่เหล็กที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากตัวยึดแบบดั้งเดิม ซึ่งใช้กลไกการล็อกช่วยให้คุณสามารถวางและถอดอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ จากกล้องบันทึก



— 2-CAMERA DASH CAM



หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 3.0 นิ้วพร้อมเมนูแบบสัมผัส

DRV-A501W

Built-in Wireless LAN, WQHD Dash Cam



อุปกรณ์เสริม: การ์ด microSD 16GB / Polarizer Filter / ตัวแปลงไฟที่จุดบุหรี่พร้อมสายไฟ / ไขควงคัลเลอร์



DRV-A700W

Built-in Wireless LAN, WQHD Dash Cam



อุปกรณ์เสริม: การ์ด microSD 16GB / Polarizer Filter / ชุดสายไฟ (CA-DR1030) / ไขควงคัลเลอร์

มุมปรับได้ (-90° ถึง +40°)

มุมกล้องที่ปรับได้ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและให้มุมมองที่เหมาะสมสำหรับมุมต่าง ๆ ของกระจกหน้ารถ



KCA-R100

กล้องหลังเสริมสำหรับ DRV-A700W / A501W



อุปกรณ์เสริม: สาย Mini USB ยาว 8 เมตร

เลนส์หมุนได้ 180°

เลนส์หมุนได้ 180° ให้ความยืดหยุ่นในการปรับมุมมองของคุณ มุมมองที่เหมาะสมสำหรับมุมต่าง ๆ ของกระจกด้านหลัง

— BUILT-IN WIRELESS LAN DASH CAM



DRV-A301W

Built-in Wireless LAN, Full HD Dash Cam with 2.7 inch Full Color LCD Screen



อุปกรณ์เสริม: การ์ด microSD 16GB/ ตัวแปลงไฟที่จุดบุหรี่พร้อมสายไฟ / ไขควงคัลเลอร์

LIMITED DISTRIBUTION MODEL



DRV-W440

Built-in Wireless LAN, Full HD Dash Cam with 2.7" Full Color LCD Screen



อุปกรณ์เสริม: ตัวแปลงไฟที่จุดบุหรี่พร้อมสายไฟ / ไขควงคัลเลอร์



KENWOOD DASH CAM MANAGER (DRV-A700W/DRV-A501W/DRV-A301W)



DRV Link (DRV-440W)




Wireless Smartphone Link (Wireless LAN)

แอปพลิเคชัน KENWOOD DRV Link และแอปพลิเคชัน KENWOOD DASH CAM MANAGER เป็นแอปพลิเคชันรวมที่ช่วยให้คุณดู แลและสำรองวิดีโอที่บันทึกใน dash cam ของคุณผ่าน LAN ไร้สาย
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) บนสมาร์ตโฟนของคุณ

คุณสมบัติขั้นสูงทั่วไป

DRV-A700W DRV-A501W

Bright Lens - ความสว่างระดับแนวหน้าของกล้องบันทึก -
 DRV-A501W มีเลนส์ F1.6 ซึ่งมีความเป็นผู้นำความสว่างในวงการกล้องบันทึก และ
 DRV-A700W มีเลนส์ F1.8 คุณสามารถบันทึกภาพที่ชัดเจนแม้ในขณะ
 ขับรถในเวลากลางวันหรือในอุโมงค์




DRV-A700W DRV-A501W

Polarizer Filter

- ลดการสะท้อนของกระจกหน้า -

DRV-A700W / A501W มี Polarizer Filter : ซึ่งจะช่วยลดภาพสะท้อนบนกระจกหน้าและสิ่งต่าง ๆ
 เช่น แดชบอร์ดซึ่งอาจปรากฏในบางตำแหน่งหรือเนื่องจากสภาพอากาศและช่วยลดแสงจ้าในวันที่แดดจัด
 ทำให้ป็นไปได้บันทึกภาพภายนอกที่ชัดเจน



ไม่ติดตั้ง Polarizer Filter

ติดตั้ง Polarizer Filter

DRV-A700W DRV-A501W DRV-A301W

HDR (High Dynamic Range)

- การลด "Blown out Highlights" และ "Crushed Blacks" -

HDR ช่วยลด "แสงจ้า" และ "ชดเชยแสงไม่มืด"
 และทำให้ภาพชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายรวมถึงฉากหลังในแสงกลางวัน, ไฟถนน
 ฉากในเวลากลางคืนและสถานที่ที่มีความต่างของแสงจ้าและมืดที่มีความรุนแรงโดยเฉพาะเช่นที่อุโมงค์เข้า /
 ออก

DRV-A700W / A501W : มีโหมดปรับเป็น WDR (Wide Dynamic Range) เนื่องจากกล้องหน้าหลัง




ปราศจาก HDR

ด้วย HDR

DRV-A301W DRV-W440

2 Megapixel Full HD Recording

DRV-A301W / W440 บันทึกวิดีโอ Full HD ที่ 30fps
 ทำให้สามารถบันทึกได้และคุณภาพที่ถูกต้องที่ไวได้อย่างละเอียดซึ่งรวมถึงหมายเลขทะเบียนรถยนต์และ
 ป้ายการจราจร



ภาพจากกล้องบันทึกทั่วไป

ภาพจากกล้อง DRV-A301W / DRV-W440

DRV-A700W DRV-A501W DRV-A301W DRV-W440

3-axis G Sensor & GPS Receiver

G เซ็นเซอร์แบบ 3 แกนในตัว พร้อมปรับความไว
 การตรวจจับแรงภายนอกได้ และบังคับให้อุปกรณ์แยกบันทึกไฟล์
 ที่บันทึกไว้ในไฟลเดอร์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ตัวรับสัญญาณ
 GPS เพื่อช่วยให้ตัวต่อ เพิ่มข้อมูลตำแหน่งและความเร็ว
 DRV-W440 ไม่มีตัวรับสัญญาณ GPS ในตัว



The 3-axis G Sensor detects an outside force.

DRV-A700W DRV-A501W DRV-A301W

Smart Parking Mode

เมื่อรถของคุณจอดอยู่และดับเครื่องยนต์ Smart Parking Mode
 จะทำงาน หากรถของคุณอยู่ใกล้การปะทะที่อาจเกิดขึ้น
 หรือแรงกระแทกกับตัวรถ กล้องบันทึกของคุณจะเปิดขึ้น
 ต้องขอบคุณ G-Sensor ภายในกล้องบันทึกจะบันทึกวิดีโอ
 30 วินาทีโดยอัตโนมัติ
 ชุดสายไฟเสริม CA-DR1030 (สำหรับ DRV-A501W)
 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการต่อไฟระบบแบตเตอรี่รถยนต์



DRV-A700W DRV-A501W DRV-A301W

Super Capacitor (Backup Battery)

วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้เสียหาย
 หากไฟฟ้าสูญหายเนื่องจากการชนหรือผลกระทบทางกายภาพอื่นๆ
 มันให้พลังงานเพียงพอที่จะอนุญาตให้ไฟล์บันทึกอย่างสมบูรณ์



DRV-A501W DRV-A301W

2 Ways to Mount

วิธียึดแบบคอคกระงกและวิธียึดแบบทาว รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 วิธียึดแบบคอคกระงกช่วยให้ติดตั้งและถอดออกจากกระจกหน้ารถได้ง่ายขึ้น
 ในขณะที่ใช้วิธียึดแบบทาวให้การยึดติดที่แน่นหนามากขึ้นสำหรับกล้อง



วิธียึดแบบคอคกระงก

วิธียึดแบบทาว

ชุดสายไฟสำหรับ SMART PARKING MODE



CA-DR1030

ชุดสายไฟเสริมสำหรับ DRV-A501W / A301W

- สายเคเบิลยาว 4 ม. สามารถช่วยให้คุณเห็นและซ่อนสายไฟรถยนต์เข้าไปในแผงหลังคาได้
- มาพร้อมกับฟิวส์ 3 ชนิดเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายของแหล่งจ่ายไฟ

ตารางเปรียบเทียบสเปค

กล้องหลัง	ไม่มี
Wireless LAN (Wireless Smartphone Link) *1	มี
จอ	ไม่มี
Dash Cam Link	มี
กล้อง	เซ็นเซอร์รูปภาพ มุมมอง (แนวทแยง / แนวนอน / แนวตั้ง) Lens (F-number) ความละเอียดในการบันทึก Frame Rate HDR / WDR G-sensor / GPS
การบันทึก	โหมดการบันทึก การบันทึกเสียง (ไมโครโฟนและลำโพง) สื่อการบันทึก รูปแบบไฟล์ รูปแบบวิดีโอ / เสียง / รูปภาพ Quick Release Magnetic Mount ฟังก์ชัน ADAS Super Capacitor (แบตเตอรี่สำรอง) ซอฟต์แวร์ PC Viewer
คุณสมบัติอื่น ๆ	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (ตัวกล้อง) น้ำหนัก (หน่วยหลัก)
อุปกรณ์เสริม	microSD Card Polarizer Filter ชุดสายไฟ วิธียึดแบบทาว วิธียึดแบบทาว

เวลาในการบันทึก





	DRV-A700W	DRV-A501W
คุณภาพการบันทึก(ที่การตั้งค่าเริ่มต้น)	WQHD (2560 x 1440p)	WQHD (2560 x 1440p)
ความจุ การ์ด microSD	4GB	—
	8GB	47 นาที
	16GB	94 นาที
	32GB	141 นาที
	64GB	376 นาที
	128GB	752 นาที
256GB	1504 นาที	1504 นาที

DRV-A700W	DRV-A501W	DRV-A301W	DRV-W440	KCA-R100	DRV-N520	DRV-MN1025
						
KCA-R100 (อุปกรณ์เสริม)	KCA-R100 (อุปกรณ์เสริม)	—	—	—	—	S3U
ภายในตัว	ภายในตัว	ภายในตัว	ภายในตัว	—	—	—
—	3.0" Full Color TFT Touch Screen	2.7" Full Color TFT	2.7" Full Color TFT	—	—	—
—	—	—	—	—	มี (พร้อมใช้งานกับหน้าจอของ KENWOOD)	มี (ใช้กับ DMX1025BT)
1/2.8 Color CMOS Sensor	1/2.8 Color CMOS Sensor	1/2.8 Color CMOS Sensor	1/2.7 Color CMOS Sensor	1/2.8 Color CMOS Sensor	1/3 Color CMOS Sensor	1/2.8 Color CMOS Sensor
154° / 114° / 82°	126° / 126° / 110°	136° / 115° / 61°	114° / 98° / 52°	161° / 129° / 66°	128° / 117° / 63°	140° / 109° / 58°
F1.8	F1.6	F1.8	F2.0	F2.0	F2.0	F2.0
WQHD (2560 x 1440p) ² 3.7M Pixels	WQHD (2560 x 1440p) ² 3.7M Pixels	Full HD (1920 x 1080p) 2M Pixels	Full HD (1920 x 1080p) 2M Pixels	Full HD (1920 x 1080p) 2M Pixels	2304 x 1296p 3M Pixels	Full HD (1920 x 1080p) 2M pixels
30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	27fps	30fps
HDR	HDR	HDR	WDR	—	HDR	WDR
มี / มี	มี / มี	มี / มี	มี / —	—	มี / —	มี / —
Continuous / Manual / Event / Parking / Still Image	Continuous / Manual / Event / Parking ³ / Still Image	Continuous / Manual / Event / Parking ³ / Still Image	Continuous / Manual / Event / Parking ³ / Still Image	—	Continuous / Manual / Event / Parking / Still Image	Normal / Event / Parking / Still Image
มี (เปิด / ปิด)	มี (เปิด / ปิด)	มี (เปิด / ปิด)	มี (เปิด / ปิด)	—	มี (เปิด / ปิด)	มี (เปิด / ปิด)
microSDXC / SDHC Card 8GB - 256GB, Class10	microSDXC / SDHC Card 8GB - 256GB, Class10	microSDXC / SDHC Card 8GB - 256GB, Class10	microSDHC Card 4GB - 128GB, Class10 or higher	—	microSDHC Card 8GB - 32GB, Class or higher	microSD Card 16GB - 256GB, Class10 or higher
MOV	MOV	MP4	MP4	—	MOV	MP4
H.264 / Linear PCM / JPEG	H.264 / Linear PCM / JPEG	H.264 / Linear PCM / JPEG	H.264 / Linear PCM / JPEG	—	H.264 / Linear PCM / JPEG	H.264 / AAC / JPEG
มี	มี	มี	—	—	—	—
—	—	—	—	—	มี	—
ภายในตัว	ภายในตัว	ภายในตัว	—	—	ภายในตัว	—
KENWOOD VIDEO PLAYER	KENWOOD VIDEO PLAYER	KENWOOD VIDEO PLAYER	KENWOOD ROUTE WATCHER II	—	KENWOOD DRIVE REVIEWER	—
90 x 61.3 x 39.2 มม.	106 x 50.5 x 40.5 มม.	92 x 46 x 37 มม.	84 x 52 x 31 มม.	63 x 66 x 36 มม.	79 x 22 x 48 มม.	(Front) 54 x 26 x 71 มม. (Rear) 62 x 42 x 40 มม.
98 กรัม	102 กรัม	82 กรัม	74 กรัม	334 กรัม	77 กรัม	(Front) 93.3 กรัม / (Rear) 58.0 กรัม
มี (16GB)	มี (16GB)	มี (16GB)	—	—	มี (8GB)	—
มี	มี	—	—	—	—	—
ชุดสายไฟ(CA-DR1030)	ตัวแปลงไฟที่จุดบุหรี่พร้อมสายไฟ	ตัวแปลงไฟที่จุดบุหรี่พร้อมสายไฟ	ตัวแปลงไฟที่จุดบุหรี่พร้อมสายไฟ	—	ชุดสายไฟ	ชุดสายไฟ
—	มี	มี	—	—	—	—
มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี

* 1: อุปกรณ์เสริมบางตัวใน "KENWOOD DASH CAM MANAGER" (DRV-A700W / A501W / A301W) หรือ "KENWOOD DRV Link" (DRV-W440) สามารถมีได้จาก App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) บนมือถือของคุณ
* 2: มีเซ็นเซอร์ในตัวสำหรับ KCA-R100 ความละเอียดการบันทึกเป็น Full HD (1920 x 1080p) สำหรับใช้ร่วมกับหน้าจอเสริม
* 3: เพื่อเปิดใช้งานการบันทึก Parking Mode อุปกรณ์เสริมชุดสายไฟ CA-DR1030 (สำหรับ DRV-A501W / A301W) จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับพวงมาลัยรถยนต์ของคุณ

DRV-A301W	DRV-W440	DRV-N520	DRV-MN1025
Full HD (1920 x 1080p)	Full HD (1920 x 1080p)	Full HD (1920 x 1080p)	Full HD (1920 x 1080p)
—	38 นาที	—	—
60 นาที	79 นาที	70 นาที	—
120 นาที	160 นาที	140 นาที	60 นาที
240 นาที	320 นาที	280 นาที	120 นาที
480 นาที	640 นาที	—	240 นาที
960 นาที	1280 นาที	—	480 นาที
1920 นาที	—	—	960 นาที

เวลาการบันทึกทำงานคือรวม (สูงสุด) สำหรับ continuous recordings, manual recordings, event recordings, & parking recordings
เวลาในการบันทึกเป็นค่าประมาณ ภาพเหล่านี้อาจยังไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับสถานการณ์

กล้องมอง หน้า/หลัง	CMOS-740HD	CMOS-320	CMOS-230	CMOS-130
				
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/3.8 Color CMOS Sensor	1/3.6 Color CMOS Sensor	1/3.6 Color CMOS Sensor	1/4 Color CMOS Sensor
จำนวนพิกเซล	1.3 ล้าน พิกเซล	330,000 พิกเซล	330,000 พิกเซล	380,000 พิกเซล
มุมมอง (แนวรอบ / แนวตั้ง)	180° / 103°	195° / 145°	128° / 103°	129° / 104°
เลนส์ (รูรับแสง)	F2.0	F2.0	F2.2	F2.2
น้ำหนัก (ตัวกล้อง)	33.2 กรัม	23 กรัม	21 กรัม	21 กรัม

DASH CAM LINK ด้วยหน้าจอ KENWOOD ที่เข้ากันได้ ควบคุมโดยตรงจากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่

DRV-N520 และ DRV-MN1025 เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น KENWOOD ที่เข้ากันได้ เพื่อแสดงวิดีโอที่บันทึกไว้อย่างง่ายดายและควบคุมตั้งค่าผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่



DMX1025BT

DRV-MN1025


กล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลัง, แบบ Full HD (เชื่อมต่อกับ DMX1025BT)



อุปกรณ์เสริม: ชุดสายไฟ / วิทยุกล้อง

กล้องด้านหน้าและด้านหลังเลือกสลับได้บนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่


วิดีโอที่บันทึกไว้ที่แสดงบนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ของ DMX1025BT สามารถเปลี่ยนได้ ระหว่างกล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลังเพียงแค่เลือกไอคอนบนหน้าจอสัมผัส



การบันทึก Full HD ด้านหน้าและด้านหลังที่ 30fps ด้วยมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษ



ด้วยกล้อง 2 ตัว DRV-MN1025 สามารถบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันในความคมชัดระดับ Full HD ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ด้วย มุมมองที่กว้างเป็นพิเศษ เลนส์ที่มีมุมในแนวนอน 109°, มุมแนวตั้ง 58°, และมุมมองของ 140° ทำให้สามารถจับรายละเอียดภาพได้โดยไม่พลาดอะไรเลย



DRV-N520

กล้องบันทึก Full HD พร้อมฟังก์ชัน ADAS แบบง่าย



อุปกรณ์เสริม: การ์ด microSD 8GB/ชุดสายไฟ / วิทยุกล้อง

การควบคุมแบบสัมผัส

DRV-N520 เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น KENWOOD ที่รองรับ, แสดงวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ง่ายดาย และควบคุมพร้อมตั้งค่าจากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ของหน้าจอ



การบันทึกด้วยมุมมองการถ่ายภาพ

การส่งวิดีโอ

3 Megapixel Recording (2304 x 1296p)




DRV-N520 ให้ความละเอียดสูงกว่า Full HD (1920 x 1080p)

ฟังก์ชัน ADAS แบบง่าย

มาพร้อมกับ ฟังก์ชัน ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุล่าสุด

* ฟังก์ชัน ADAS สำหรับการสนับสนุนการขับขี่ที่ผู้ขับขี่เพื่อไม่ให้ก่ออุบัติเหตุ แต่ไม่สามารถให้การแจ้งเตือนอันตรายทั้งหมดได้



แจ้งเตือนการออกจากเลน

แจ้งเตือนการชนข้างหน้า

HDR (High Dynamic Range)

ช่วยลด "แสงจ้า" และ "ชดเชยแสงในที่มืด"



กล้องมองหน้า / หลัง



CMOS-740HD **HD** 1280x720 **HDR**

HD Rear / Front Camera เลนส์: DMX9720XS

กล้องด้านหน้า/หลังแบบ HD เพื่อให้ได้ภาพความละเอียดสูง

ภาพมุมกว้าง 180° จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอเครื่องเล่นแบบคุณภาพ HD ด้วยกล้องนี้ คุณสามารถถอดอย่างปลอดภัย ด้วยมุมมองด้านหลังที่กว้าง ได้อย่างง่ายดาย CMOS-740HD สามารถเชื่อมต่อกับ DMX9720XS ต้องจอบคุณภาพเทคโนโลยี HD-TVI วิดีโอ HD สามารถส่งและแสดงบนจอแสดงผล HD ของหน้าจอเครื่องเล่นโดยใช้สาย RCA แบบอะนาล็อก



VVGA Camera

CMOS-740HD

HDR (High Dynamic Range)



ช่วยลด "แสงจ้า" และ "ชดเชยแสงในที่มืด"

HDR ช่วยลด "แสงจ้า" และ "ชดเชยแสงในที่มืด" และทำให้เห็นเงาภาพในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย รวมถึงฉากหลังในแสงกลางวัน, ไฟถนนในอากาศกลางคืนและสถานที่ที่ความเปรียบต่างของแสงมีควมรุนแรงเป็นพิเศษ



Conventional Camera

CMOS-740HD

ป้องกันฝุ่นและน้ำ

วางใจได้กับการป้องกันที่ได้รับการรับรอง IP67 ที่อนุญาตให้ติดตั้งกล้องภายนอกรถยนต์อย่างปลอดภัย แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีฝุ่น




CMOS-320

Multi-view Camera

แสดงการสลับมุมมอง

CMOS-320 สามารถแสดงภาพจากกล้อง 4 มุมมองด้วยเลนส์มุมกว้างและหน่วยประมวลผลภาพขั้นสูง



Wide View

Ultra Wide View

Overhead View

Corner View

New Dual DIN Audio

— CD RECEIVER

ปุ่มปรับระดับเสียงและพื้นผิวที่โดดเด่น



ควบคุมบลูทูธโดยตรง



ปุ่มแฮนด์ฟรี:
รับสายและ
โทรออก



ปุ่มการสตรีมเสียง:
เข้าสู่การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ

USB / CD Receiver

DPX-5200BT


3.5V / 3 Preouts Made for iPhone | iPod



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย
ดูหน้า 14

— DIGITAL MEDIA RECEIVER

สำหรับลูกค้าที่ไม่เล่นแผ่น CD



100mm

USB Receiver

DPX-M3200BT

2.5V / 2 Preouts Made for iPhone | iPod



รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย
ดูหน้า 14

Brighter LCD with Sharp Contact

จอ LCD ที่พัฒนาแบบ 2 low-duty ประสิทธิภาพการทำงานของ LCD ภายใต้สภาพแสงต่างๆ หรือแสงแดดโดยตรง. นอกจากนี้ยังทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจอแอลซีดีและกระจกด้านหน้าทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น



3-Zone Multi-color Illumination



สว Trim Plate ขนาด 200 มม



คุณสมบัติ Bluetooth



KENWOOD Remote App Compatible

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "KENWOOD Remote" คุณสามารถเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงหรือปรับการตั้งค่าเสียงเช่น Time Alignment หรือ 13-Band EQ บนสมาร์ตโฟนของคุณ



Music Mix


สตรีมเพลงระดับคุณภาพสูงได้ถึง 5 เครื่อง

สามารถจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ ได้สูงสุด 5 เครื่องในเวลาเดียวกัน

คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับการสตรีมเสียงเพียงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ในมือของคุณ

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง

สลับโทรศัพท์ที่จับคู่ 2 เครื่องโดยอัตโนมัติสำหรับสายเรียกเข้า



การตั้งค่าอีควอไลเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

เทคโนโลยีการปรับแต่งเสียง

Time Alignment	13 - Band EQ	3 - Way X'over Mode
High Voltage 3.5V 3 Preouts <small>(DPX-5200BT เท่านั้น)</small>		



Two USB ที่เล่นได้

Audio Codec	รองรับสูงสุด
FLAC	96kHz / 24bit
WAV	44.1kHz / 16bit
AAC	96kHz / 320kbps
MP3	48kHz / 320kbps
WMA	48kHz / 192kbps

USB Quick Charge

Quick charge สูงสุด 1.5A สำหรับ Android บางรุ่น,
1.0A charge สำหรับ iPhone

Bluetooth Audio

การออกแบบแผงหน้าปัดที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมปุ่มควบคุมโดยตรง



คุณสมบัติ Bluetooth



KENWOOD Remote App Compatible

Music Mix - คุณภาพสูง

Audio Streaming x 5 เครื่อง

ใช้โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2 เครื่อง

CD RECEIVER



USB / CD Receiver

KDC-BT640U

3.5V / 3 Preouts



DIGITAL MEDIA RECEIVER



ควบคุมบลูทูธโดยตรง



ปุ่มแยกตัว:
รับสายและ
โทรออก



ปุ่มการสตรีมเสียง:
เข้าสู่การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ




USB Receiver

KMM-BT306

3.5V / 3 Preouts



เทคโนโลยีการปรับแต่งเสียง



3.5v 3 Preouts

ตารางเปรียบเทียบสเปค

BLUETOOTH AUDIO	DPX-5200BT	DPX-M3200BT	KDC-BT640U	KMM-BT306
Bluetooth ในตัว	โทรศัพท์แบบ Hand Free ได้ถึง 2เครื่อง/ Music Mix (x 5 เครื่อง) / KENWOOD Remote App			
เครื่องเล่นซีดี	มี	—	มี	—
ช่องต่อ USB	x 1	x 1	x 1	x 1
ตัวถอดรหัสเสียง	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC	FLAC / WAV / MP3 / WMA / AAC
อีควอไลเซอร์ / Time Alignment / 3-Way X'Over	13 Band / มี / มี	13 Band / มี / มี	13 Band / มี / มี	13 Band / มี / มี
EMOTIONAL BASS	มี	มี	มี	มี
Audio Preout	3.5V / 3 Preouts	2.5V / 2 Preouts	3.5V / 3 Preouts	3.5V / 3 Preouts
สีปุ่มกด / LCD — LED Backlight	/ (3 Zone)	/ (3 Zone)	/	/
รองรับระบบคอนโทรลพวงมาลัย	มี	มี	—	—
รีโมทคอนโทรล	มีในกล่อง	อุปกรณ์เสริม	มีในกล่อง	มีในกล่อง



ไฟร์ USB ที่เล่นได้

Audio Codec

รองรับสูงสุด

FLAC	96kHz / 24bit
WAV	44.1kHz / 16bit
AAC	96kHz / 320kbps
MP3	48kHz / 320kbps
WMA	48kHz / 192kbps

USB Quick Charge

Quick charge สูงสุด 1.5A สำหรับ Android บางรุ่น

1.0A charge สำหรับ iPhone

Entry-class USB Audio

CD RECEIVER



USB / CD Receiver
KDC-230UI
2.5V / 2 Preouts



USB / CD Receiver
KDC-130U
2.5V / 2 Preouts



พอร์ท USB ที่เล่นได้

Audio Codec	รองรับสูงสุด
FLAC	48kHz / 16bit
WAV	44.1kHz / 16bit
MP3	48kHz / 320kbps
WMA	48kHz / 192kbps

ควบคุมโดยตรง



ปุ่มการตั้งค่า: ง่ายต่อการเปลี่ยนเสียงแสงไฟ

ACCESSORIES



One-Touch Release Sensor

Infrared Sensor

CAX-HL10QI

Qi Wireless Charging Car Mount

- 15W Fast Charging
- ขาจับแบบมอเตอร์และเข็มชอร์อินฟราเรด
- One-Touch Release
- ความสามารถในการปลดล็อก / ล็อค ในขณะที่เครื่องยังติด
- มีอุปกรณ์จับยึดหลายแบบมาในกล่อง
- (Air Vent Mount / Suction Cup Mount / แผ่นติดตั้งเดซบอร์ด)



Front

Rear

CAX-CH20


ที่ชาร์จ USB ในรถยนต์แบบ 5 พอร์ตสำหรับทั้งด้านหน้า / หลัง

- พอร์ต USB Type-A x 4 (5V / สูงสุด 2.4A)
- พอร์ต USB Type-C x 1 (5V / สูงสุด 3A)
- ทำงานที่ 12V / 24V
- สายเคเบิล 1.5 ม.
- สายเคเบิลยาว 1.5 ม. มีสำหรับส่งไฟชาร์จที่แยกออกไปทางด้านหลัง



ข้อมูลจำเพาะ:

อินพุต	DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
เอาต์พุต	15W / 10W / 7.5W / 5W
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	69.8 x 123.0 x 65.9 มม.



ข้อมูลจำเพาะ:

เอาต์พุตด้านหน้า	5V	สูงสุด 4.2A
	USB Type-A	(5V / 2.4A) x 2 ช่อง
	5V	สูงสุด 6A
เอาต์พุตด้านหลัง	USB Type-A	(5V / 2.4A) x 2 ช่อง
	USB Type-C	(5V / 3A) x 1 ช่อง

USB AUDIO

KDC-230UI

KDC-130U

เครื่องเล่นซีดี	มี	มี
ช่องต่อ USB	x 1	x 1
ตัวถอดรหัสเสียง	FLAC / WAV / MP3 / WMA	FLAC / WAV / MP3 / WMA
อีควอไลเซอร์/ Time Alignment / 3-Way X'Over	3 Band / — / —	3 Band / — / —
Audio Preout	2.5V / 2 Preouts	2.5V / 2 Preouts
สีปุ่มกด / LCD - LED Backlight		
รีโมทคอนโทรล	มีมาในกล่อง	มีมาในกล่อง

— AMPLIFIER, ลำโพงและซับวูฟเฟอร์

X Series Flagship, Audiophile Grade.



Max 1600W

X802-5

Hi-Res Audio Certified,
Compact D-Class 5ch Amplifier



KCA-RC01A

อุปกรณ์เสริม รีโมทแบบสาย

- เทรรมีโมเดลแบบคานเดี่ยวสำหรับการติดตั้งที่ง่าย
- Speaker Level Input ที่มาพร้อมกับการตรวจจับสนิวญานเพื่อเปิดตัวเครื่อง เพื่ออัพเกรดคุณภาพเสียงโดยไม่ต้องแก้ไขระบบเสียงที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

เอาท์พุทคอยล์พร้อมระบบ Magnetic Shield สำหรับซับวูฟเฟอร์ช่วยป้องกันฟลักซ์ แม่เหล็ก ภายนอกจากขดลวดและลดเสียงรบกวน ส่งผลให้ได้เสียงที่มีคุณภาพสูง

Amplifiers X ซีรี่ส์และลำโพงคุณภาพสูงพิเศษ

ที่ให้อรรถประโยชน์ที่สมจริงและมีความหนักแน่นสูง

แอมป์และลำโพงแยกชิ้น 17 ซม.ใหม่ KFC-XS1704

ดูออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับเสียง High-Resolution



High-Resolution Audio

Presence,
sound that reaches out
and speaks to you

สร้างรายละเอียดเสียงอย่างประณีตจากแหล่งเสียง Hi-Res Audio ลงไปที่รายละเอียดเสียงทุกเสียง ถ่ายทอดเสียงที่สมบูรณ์แบบที่ให้บรรยากาศที่สมจริงด้วยเสียงที่สะอาด เราได้ตระหนักถึงเสียงแหลมที่นุ่มนวลเสียงร้องที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของ ดันฉบับ เบสตี๋และคมชัด

AMPLIFIER	XH901-5	XH401-4	X802-5	X302-4	XR601-1	X502-1
กำลังสูงสุด	1800W	800W	1600W	600W	1200W	1000W
กำลัง RMS ที่4Ω	60W x 4ch + 400W	75W x 4ch	50W x 4ch + 300W	50W x 4ch	400W	300W
กำลัง RMS ที่2Ω	75W x 4ch + 600W	100W x 4ch	75W x 4ch + 500W	75W x 4ch	600W	500W
บริดจ์ ที่4Ω	—	200W x 2ch	150W x 2ch + 300W	150W x 2ch	—	—
การตอบสนองความถี่	20Hz - 50kHz	20Hz - 50kHz	20Hz - 50kHz	20Hz - 50kHz	20Hz - 200Hz	20Hz - 200Hz
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	100dB	100dB	100dB	100dB	100dB	100dB
Low Pass Filter	50Hz - 200Hz, -24dB/oct.	50Hz - 200Hz, -12dB/oct (Low Range) 2.5kHz - 10kHz, -12dB/oct (High Range)	50Hz - 200Hz, -24dB/oct.	50Hz - 200Hz, -12dB/oct.	50Hz - 200Hz, -24dB/oct.	50Hz - 200Hz, -24dB/oct.
High Pass Filter	50Hz - 200Hz, -12dB/oct.	50Hz - 200Hz, -12dB/oct (Low Range) 2.5kHz - 10kHz, -12dB/oct (High Range)	50Hz - 200Hz, -12dB/oct.	50Hz - 200Hz, -12dB/oct.	—	—
Bass Boost	40Hz, 0-+18dB (SUB)	—	40Hz, 0-+18dB (SUB)	40Hz, 0-+18dB (Bch)	40Hz, 0-+18dB	40Hz, 0-+18dB
Speaker Level Input	มี	มี	มี	มี	—	มี
พัดลมระบายความร้อน	มี	—	—	—	—	—
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	260 x 169 x 51 มม.	220 x 169 x 35 มม.	248 x 169 x 53 มม.	213 x 149 x 53 มม.	220 x 169x 35 มม.	213 x 149 x 53 มม.

วงจรมแม่เหล็กพร้อมแหวนอลูมิเนียม

แหวนอลูมิเนียมช่วยลดความบิดเบี้ยวที่ไม่ต้องการซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของคอยล์ และให้เสียงที่ชัดเจน

แหวนอลูมิเนียม



Peak 180W

KFC-XS1704

Hi-Res Audio Certified,
17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น



Phase Correcting Diffuser


บันทูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแก้ Tv Phase Shift ที่ไม่ต้องการ และส่งกลับมาเป็นประสบการณ์เสียงที่มีชีวิตชีวามากขึ้น ในขณะที่รูปร่างข้างตรงส่วนที่กลางของตัวกระจายเสียง สร้างภาพเสียงที่เปล่งออกมาอย่างชัดเจน



High Rigid Glass Fiber Diaphragm

Glass-fiber เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและความหนืดสูง แผ่นทองโตะแฟรมเย็บทั่ว ให้เสียงที่สะอาดคมชัด ไร้รายละเอียดและเสียงที่คลุมเครือ

High-Res Sound Refined Further with 2-Way Tweeter



ทวิตเตอร์แบบ 2 ทาง

ทวิตเตอร์ 2 ทางที่เป็นเอกลักษณ์นี้ สร้างความกว้างช่วงเสียงของทวิตเตอร์ 2 ตัวสร้างย่านความถี่ที่แตกต่างกัน มอบความชัดเจนและความสมบูรณ์



Flat Top Titanium Diaphragm

เพิ่มการตอบสนองความถี่

มากกว่า 50kHz ส่งผลการสร้างเสียงในพื้นที่สูงที่สุด



SPEAKER	KFC-XS1704	XR-1800P	KFC-X174
ขนาดและระบบ	17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง	18 ซม. ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง	17 ซม. ลำโพงครบ 2 ทาง
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	180W	330W	240W
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS	45W	110W	80W
ความต้านทาน	4 Ω	4 Ω	4 Ω
ความไว (dB ที่ 1m)	83dB	86dB	88dB
การตอบสนองความถี่	34Hz - 56kHz (-10dB)	57Hz - 20kHz	69Hz - 21kHz
แม่เหล็กฟลิปเฟอร์	เฟอร์ไรต์	เฟอร์ไรต์	เฟอร์ไรต์
ทวิตเตอร์	โตะแฟรม	ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์
	แม่เหล็ก	นีโอเดียม	นีโอเดียม
ความลึกในการติดตั้ง	57 มม.	62 มม.	56 มม.

SUBWOOFER	KFC-WPS1200F	KFC-WPS1000F	
ขนาด	30 ซม. Shallow Type	25 ซม. Shallow Type	
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	1400W	1000W	
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS	350W	250W	
ความต้านทาน	4 Ω	4 Ω	
ความไว (dB ที่ 1m)	91dB	90dB	
การตอบสนองความถี่	30Hz - 700Hz	35Hz - 800Hz	
วูฟเฟอร์	โตะแฟรม	Carbon-Glass Fiber Honeycomb Cone	Carbon-Glass Fiber Honeycomb Cone
	แม่เหล็ก	เฟอร์ไรต์	เฟอร์ไรต์
ความลึกในการติดตั้ง	100 มม.	85 มม.	

PS Series

Pure Performance.

Amplifiers และลำโพง PS ซีรีส์
รวมสุดยอดประสิทธิภาพและความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาปรัชญาการส่งมอบ
ประสบการณ์เสียง super-Live ของ KENWOOD

High Performance Sound, High Power RMS for Your Vehicle



Peak 320W RMS 100W

KFC-PS1696

16 ซม. ลำโพง 2 ทาง



Sound Field Enhancer

อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทวีตเตอร์
สร้างเสียงด้านหน้าทั้งที่แข็งแรง
เช่นเดียวกับของที่กว้างขึ้นใน
5kHz และเหนือความถี่



**Diamond Array Pattern
Woofer Cone**

ช่วยเพิ่มเสียงและลด
การบิดเบือน



Acoustic Sound Harmonizer

ประสานเสียงที่แตกต่างกัน
จากทวีตเตอร์และทวีตเตอร์
และสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติ

Peak 400W

KFC- PS170C

17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น



17cm Wide Etched PP WooferCone
สร้างเสียงเบสที่หนักแน่นโดยหลีกเลี่ยงการเสียดสี
ของไดอะแฟรม

**25mm Soft Dome
Tweeter with
swivel application**



Audiophile-grade External Network Box


พร้อมฟิล์มคาร์ปาซีเตอร์เช่นเดียวกับคาร์ปาซีเตอร์อลูมิเนียมไฟฟ้า
ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเสียงกลางที่ทรงพลังและชัดเจน

Convex Shape PP Carbon Cap

เพิ่มประสิทธิภาพของเสียงกลางและสร้างเสียงเบสซีลิสเตอร์ด้วย

Factory Location Fit

ความสูงทวีตเตอร์ได้รับการออกแบบให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ และชุดลำโพงสามารถติดตั้งได้ภายใน
พื้นที่ติดตั้งลำโพงเดิมจากโรงงานของรถส่วนใหญ่



SPEAKER	KFC-PS170C	KFC-PS1696
ขนาดและระบบ	17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น 2ทาง	16 ซม. ลำโพงครบถ้วน 2ทาง
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	400W	320W
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS	80W	100W
ความต้านทาน	4Ω	4Ω
ความไว (dB ที่ 1m)	86dB	88dB
การตอบสนองความถี่	58Hz - 22kHz	75Hz - 24kHz
แม่เหล็กตู้เฟออร์	เฟอโรโรท์	เฟอโรโรท์
ทวีตเตอร์	ไดอะแฟรม	บอลานซ์ไดม
	ทวีตเตอร์	นีโอไดมเนียม
ความลึกในการติดตั้ง	56 มม.	48 มม.

SUBWOOFER	KFC-PS2517W	KFC-PS2516W
ขนาด	25 ซม.	25 ซม.
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	1300W	1300W
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS	400W	300W
ความต้านทาน	4 Ω	4 Ω
ความไว (dB ที่ 1m)	84dB	81dB
การตอบสนองความถี่	33Hz - 300Hz	32Hz - 300Hz
ตู้เฟออร์	ไดอะแฟรม	PP Cone
	แม่เหล็ก	เฟอโรโรท์
ความลึกในการติดตั้ง	124 มม.	116.3 มม.

Super Bass & Durability



X-Motif Cone with Diamond Array Pattern

ควบคุมความถี่เสียงสะท้อน และกำจัดเสียงความถี่สูงที่ไม่จำเป็น ที่จะส่งมอบพลังเสียงเบสที่หนักแน่น




Peak 2000W

KFC-PS2517W

25cm Subwoofer

Perfect Match

PS ซีรี่ส์ใหม่
ซับวูฟเฟอร์ KFC-PS2517W
จับคู่ถ่ายทอดพลังงานได้อย่างแม่นยำ
กับ Amplifier X ซีรี่ส์ X502-1



X502-1

การเพิ่มความทนทาน

Heat-resistant Aluminum Bobbin

ให้การนำความร้อนที่ดีที่สุด




ø122mm Close Yoke Design

วงแม่เหล็กมีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อการเพิ่มพลังเสียงเบส



Newly-designed Airflow Control

ดีไซน์ใหม่
การควบคุมการไหลของอากาศ
ลดเสียงรบกวนเชิงกล
จากภายนอก



Dumper ที่ปรับให้เหมาะสม
ควบคุมความถี่และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองที่ดีที่สุด



ด้านใน

ด้านนอก



- Secondary Capacitor 9900uF
 - 45mm Large Toroidal Transformer
 - Primary Capacitor 6600uF
- ลดแรงดันไฟฟ้าที่กระแสเพี้ยนและการสูญเสียไฟฟ้าเพื่อ
มั่นใจในประสิทธิภาพที่สอดคล้อง

- One-side Terminals
 - Speaker Level Input with Signal Sensing Turn-on
- เพื่อป้องกันการรบกวนเสียงโดยไม่ต้องแก้ไข
ระบบเสียงที่ติดตั้งมาจากโรงงาน



Cooling Fan

และเพิ่มน้ำหนักของอูมิเนียนหล่อ มั่นใจในความทนทาน

Max 1000W

KAC-PS704EX

AB-Class 4ch Amplifier

AMPLIFIER

KAC-PS704EX



KAC-PS917D



กำลังสูงสุด	1000W	2000W
กำลัง RMS ที่ 4Ω	70W x 4ch	500W
กำลัง RMS ที่ 2Ω	100W x 4ch	1000W
บริดจ์ ที่ 4Ω	200W x 2ch	—
การตอบสนองความถี่	20Hz - 50kHz	20Hz - 200Hz
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	100dB	100dB
Low Pass Filter	50Hz - 200Hz, -24dB/oct.	50Hz - 200Hz, -24dB/oct.
High Pass Filter	80Hz, -12dB/oct.	—
Bass Boost	—	40Hz, 0-+18dB
Speaker Level Input	มี	มี
พัดลมระบายความร้อน	มี	—
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	335 x 204 x 56 มม.	335 x 192 x 56 มม.

S Series Stage Sound.

หากคุณกำลังมองหาทางออกที่ง่ายในการปรับปรุงคุณภาพเสียงในการจับที่รถ ลำโพง S series เหมาะอย่างยิ่ง สะดวกในการติดตั้ง มันจะให้คุณภาพเสียงเหมือน "เวที" คุณภาพสูงและปรับปรุงประสบการณ์การจับที่ของคุณ

Life-like Sound with Sound Field Enhancer



Peak 330W

KFC-S1676EX

16 ซม. ลำโพง 2 ทาง

ขนาดแม่เหล็ก: Ø85 x t12




Peak 500W

KFC-S6976EX

6 x 9 นิ้ว ลำโพง 3 ทาง

ขนาดแม่เหล็ก: Ø90 x t12




Sound Field Enhancer

ทวีตเตอร์รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความแข็งแรงเสียงด้านหน้า เช่นเดียวกับเวทีเสียงที่กว้างขึ้น 5kHz และความถี่ที่สูงกว่า ส่งผลให้เสียง "เวที" เสมือนมีชีวิต



วงจรมแม่เหล็กที่ใหญ่ขึ้น สร้างพลังงานเพียงพอที่จะจับกรวยดูฟเฟอร์และสร้างเสียงความหนาแน่นสูง



Shallow Depth

ง่ายต่อการเปลี่ยนแทน ลำโพงเดิมที่ตรงของคุณ

(KFC-S1676EX)

SPEAKER	KFC-S1676EX / S1666	KFC-S6976EX	KFC-E715P	KFC-E705P
ขนาดและระบบ	16 ซม. / 16 ซม.	6 x 9 นิ้ว ลำโพง 3 ทาง	17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น	17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด	330W / 300W	500W	300W	300W
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS	60W / 30W	80W	30W	30W
ความต้านทาน	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
ความไว (dB ที่ 1m)	87dB / 90dB	87dB	92dB	90dB
การตอบสนองความถี่	80Hz / 40Hz	44Hz - 18kHz	30Hz - 22kHz	30Hz - 22kHz
แม่เหล็กดูฟเฟอร์	เพอร์โรต์ Ø85 x t12 / Ø80 x t10	เพอร์โรต์ Ø90 x t12	เพอร์โรต์	เพอร์โรต์
ทวีตเตอร์	โดม-แพรม	Cone (Mid Range)	PEI Balanced Dome	PEI Balanced Dome
	แม่เหล็ก	นีโอโดมเมียม	นีโอโดมเมียม	นีโอโดมเมียม
ความลึกในการติดตั้ง	46.7 มม. / 43.2 มม.	79.3 มม.	44 มม.	44 มม.

เสียงเบสทุ้มลึก จากตู้ขนาดเล็ก

ด้วยการใช้ซีบวูฟเฟอร์แบบ down-firing และเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ระบบเสียง สร้างเสียงคุณภาพสูงและเสียงเบสที่ทรงพลังในขณะที่ยังคงกะทัดรัด

High Efficiency D-Class Amplifier
ให้เสียงเบสที่หนักแน่น
แข็งแรง



Max 400W

PA-W801B

20cm Powered Subwoofer
in Ported Enclosure




Reinforcing Ribbing (Cone)

เพิ่มความแข็งแรงให้กับ
กรวยและลดการบิดเบือน


พื้นผิวโค้งทั้งสอง
ช่วยกำจัดการเสียรูป
ของ Woofer cap และ
สร้างเสียงเบสที่หนักแน่น



การปรับ
ของความหนา
Adjustment
of a depression



การปรับ
ของความหนา



วงจรมแม่เหล็กที่แข็งแรง

ด้วยแม่เหล็กขนาดใหญ่ และ Yoke ที่เหมาะสมที่สุด
ช่วยสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นแม้จะเป็นตู้ขนาดเล็ก

จิวต่อ DC แบบถอดได้

ตัวซีบวูฟเฟอร์สามารถ
ถอดออกได้ง่าย เมื่อคุณต้องการ
ใส่ของชิ้นใหญ่ในท้ายรถ

Peak 300W


KFC- E715P

17 ซม. ลำโพงแยกชิ้น
แม่เหล็กวูฟเฟอร์: โพโลสรี



กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด 300W
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS 30W

ประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง จากตัวเครื่องขนาดเล็ก



Max 250W

KSC-PSW8

20cm Compact
Powered Subwoofer



การควบคุมระดับเสียง
การควบคุมความถี่
การควบคุมเฟส

สายรีโมทควบคุม



ติดตั้งได้ทั้ง

POWERED SUBWOOFER

PA-W801B

KSC-PSW8



ขนาดวูฟเฟอร์	20 ซม. พร้อมตู้	20 ซม.
กำลังขับสูงสุด	400W	250W
กำลัง RMS	200W	150W
Low Pass Filter	50Hz - 200Hz, -18dB/oct.	50Hz - 125Hz, -12dB/oct.
Gain Control	มี	ใช่ (บนรีโมท)
การควบคุมเฟส	0° / 180°	0° / 180° (บนรีโมท)
อินพุต RCA	มี	มี
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	มี	มี
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	450 x 150 x 300 มม.	350 x 240 x 75 มม.

JVCKENWOOD Corporation ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่มีอยู่ในแคตตาล็อกนี้คือสมบัติและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ภาพหน้าจอทั้งหมดในแคตตาล็อกถูกจำลอง iPhone, โทรศัพท์ Android, อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, ซีดีหรืออื่น ๆ
อุปกรณ์เสริมที่แสดงในแคตตาล็อกนี้ไม่ได้ให้มาและจะตั้งชื่อแยกต่างหาก
- ฟังก์ชัน ADAS ของ DRV-N520 นั้นให้การสนับสนุนการขับขี่ที่ผู้ขับขี่และไม่มีให้เกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้มันไม่ได้แจ้งเตือนอันตรายทั้งหมด ไม่รับประกันการใช้งานอย่างสมบูรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์ใช้อย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน
โปรดทราบว่า JVCKENWOOD ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผล
- การใช้ไลต์ Apple CarPlay หมายความว่าเชื่อมต่อของผู้ใช้ยานพาหนะ เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple
Apple ไม่ได้รับผิดชอบการทำงานของยานพาหนะนี้หรือปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบ โปรดทราบว่า
การใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับ iPhone, iPod หรือ iPad อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบบไร้สาย Apple CarPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
- “Made for iPod” และ “Made for iPhone” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อโดยเฉพาะ iPod หรือ iPhone
ตามลำดับและได้รับการรับรองโดยนักพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple
Apple ไม่ได้รับผิดชอบการทำงานของอุปกรณ์นี้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบไร้สาย iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod touch
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Lightning เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
- Google, Android, Google Play, Android Auto, Waze และเครื่องหมายและโลโก้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC Google Maps™
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC
- ไลต์ LDAC และ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- DSD™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
- เครื่องหมาย และไลต์ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานดังกล่าวเครื่องหมายโดย JVCKENWOOD Corporation
อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของพวกเขาเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
- SPOTIFY และไลต์ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB
- ไลต์ Garmin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือ บริษัท ในเครือและจดทะเบียนในประเทศหนึ่งประเทศหรือมากกว่านี้รวมทั้งสหรัฐอเมริกา
- ข้อกำหนด HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และไลต์ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
- DivX®, DivX Certified® และไลต์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, LLC และใช้ภายใต้ใบอนุญาต
- ไลต์ microSDXC และ microSDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C LLC



ไลต์ “Hi-Res Audio” และไลต์ “Hi-Res Audio Wireless” นั้นใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Japan Audio Society

บริษัท เจริญคอนวูด (ประเทศไทย) จำกัด

240/33, 240/35 อาคารโรโยธยาทาวเวอร์ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ผลิตภัณฑ์ที่บ้านของแคตตาล็อกนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ไปบางภูมิภาค สำหรับรายละเอียดคือตัวแทนจำหน่าย Kenwood ในพื้นที่ของคุณ



<http://www.kenwood.com/th/car/>



KENWOOD THAILAND



www.facebook.com/kenwoodTH



KENWOOD_THAILAND



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและด้านเทคนิคโปรดไปที่ www.kenwood.com/cs/ce

SCAN สำหรับสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค

SCAN สำหรับเยี่ยมชมเว็บไซต์